Pagadebiti blanc Vass2R11s041-045 **₩INA** Collection Vassal-Montpellier Pagadelih flane





Désignation: Pagadebiti blanc

Clos 10 Planche 19 côté A N° 2

Vigueur: 9

Date de mâturité: 31.8.59

Charge: 9

20

34

41

57

Naga debili blane

Désignation

Clos of Planche 19 Côté A No 2

Vigueur: 2

Date de maturité 11.9.60

Charge Po

S. 15

20

32

46

51

Pagadibili blane

Clos 10 Planche 19 coté A Nº 2

Vigueur : 2

Date de mêturité: 2_9.61.

Charge :

PB

8. 16

25

3 8

48

5 10

Paga de biti blanc

	Nombre	DATES												
		263	28 3	313	1 3.4	!				1		1		
1	: 5.	;	1 2	2,	: 3.	!	. !		4	1	9	Į į		
2	14.	1 . 2/,	1 .2 .	1 . 2.	1 .2 .		, 1	a	٥	1 .	ş	1	t.	0
3	: 5 .	ý . O.	1 .1 .	1 . 2.	1 .3.	i I .	. !	٥	-6	1 .	Þ	1		*
4	16 .	I o do	1 . 1 .	1 . 1.	1 .1.	l a		v	0	1	ن	1		¥
5	17.	I A A	1 . 1 .	1 2	1 4.	[1			1		1		

0 6 3-4.59

Année : 1960

Nº CBl 10 Pl 19 AZ. Planche Pagadebiti blanc. Côté.

1	! Mombre ! total	DATES !									
!	!	148.3	2113	: 24.3	26/3						
! 1	: 4	0	! 0	! 0	10						
! 2	! 4	1	11	11	12 4 1 1 1						
! 3	4	0	! 0	2	12, 1 1 1 1						
! 4	4	1	1 1	1	12, 1 1 1						
5	6	0	! 0	1	30 , Dec 26.3.602						

Année : 1961

Emplacement: 10, 19 A2 Sagadibit' llave

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre total!	20.3	23.3	27.3	\$e.3	DAT	E S !
!!!	100	0	0	1	5 x	!!!!!!	
1 2	! 8 !	0	1	3	9.	!!!!	
! 3	19 !	0	! 2	15	16 4	! !	
: 4	18	0	0	0	0		
! 5	19 1	5	15	! 6	6	1 1	
! 6	1 !		!	!	1	1 !	
8	!!!!		!	!	!	! 00!	
! 9	1		!	!	!	! De!	29-31-612
: 10	!!!!		!	!	?	1 1	! +23!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!	1 1		!	!	!	1 1	1 1 1 1

Désignation: Pagadelili Planc.

VASSAL Sol No Planche 19 Côté A Nº 2 Souche 1234 6.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennis Angel Mai 59 Nº ordre

Désignation :

Pagadebili Blanc

VASSAL CLO Planche 19 coté A Nº 2 souche 1 2 3 4 62

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Queteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕏 🎢

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 0 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 5 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🖸
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral ; gros i moyer 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andrew le 13.6.58

Nº ordre

Pagadeliti blanc

Désignation :

VASSAL CP 10 Planche 19 côté A Nº 2 souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

38 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ()

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andreu le 13.6.58

No ordre

Désignation

Pagadelité blanc

VASSAL (1 to Planche As côté nº A & souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inferieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

64 35+ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - erenéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan : en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfach : unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte () point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.Vet

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

N° d'ordre Pagadebili blave
Désignation
VASSAL Cl W planche 19 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc (1)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 aveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ambilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long (1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) ! difficile 2.

	Bagadebiti blane
Dénomination	
FlancheX	
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (†), peu ramifie (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tran	sversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), glabre (2), à épines ou analogues (3), à prils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité Nocuds	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Midwithollo	de longueur moyenne :
well marre	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7) autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(C).
Yeur	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pét	: saillant (1), large (2) : saillant (1), efface (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo to

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : PAGADEBITI BLANC.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction
                 : (1) - (2) - 3.
                  : (4) - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```